





Typenliste Modell

COMFORT-V

Typenplan



Dieselstraße 41-47 33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf:+49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00 Fax Verkauf: +49(0)5245/440940 verkauf@disselkamp.de

gilt seit 1.7.2018

Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig. Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpus- ausführung	Absetz- ausführung	Schrank Korpus innen	AusfNr.: Griff Classic	AusfNr.: Griff Modern	Preis Gruppe	
Echtholz furniert	J	•			• •	
Birke Champagner	Birke Champagner	Innenfurnier	1003	1103	PG 1	
Birke Champagner	Lack Weiss	Innenfurnier	1053	1153	PG 1	
Birke Champagner	Hochglanz Weiss	Innenfurnier	1083	1183	PG 1	
Kernbuche	Kernbuche	Innenfurnier	1009	1109	PG 1	
Kernbuche	Lack Weiss	Innenfurnier	1059	1159	PG 1	Mit grau gekennzeichtene Flächen
Kernbuche	Hochglanz Weiss	Innenfurnier	1089	1189	PG 1	sind Absetzungen in Hochglanz
Lack Weiss	Lack Weiss	Lack Weiss	1002	1102	PG 2	Weiss oder Lack Weiss
Lack Weiss	Hochglanz Weiss	Lack Weiss	1082	1182	PG 2	
Wildeiche	Wildeiche	Innenfurnier	1006	1106	PG 2	
Wildeiche	Lack Weiss	Innenfurnier	1056	1156	PG 2	
Wildeiche	Hochglanz Weiss	Innenfurnier	1086	1186	PG 2	

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für furnierte Front und Korpusteile werden ausschließlich

Echtholzfurniere verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpusse innen Echtholzfurniert.

Bei Ausführung Lack Weiss auch innen Lack Weiss.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im

Raster von 2,5 cm zu verstellen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und

Softabstoppung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar. Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkastenzargen Ahornfarbig

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und

Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.



Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.



Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Dies gilt besonders für Kirschbaum. Es kann zu Schattenbildungen durch Aufstellen von Gegenständen auf den furnierten Flächen innerhalb ein paar Tagen kommen.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.





Bettanlage mit Stollen Kopfteil



Bettanlage mit Rahmen Kopfteil



Bettanlage mit Sprossen Kopfteil



Griff Classic (N4)



Bettanlage mit Polster Kopfteil Weiss



Griff Modern (C1)

Drehtürenschränke

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Schrankhöhe 229,4 oder Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Front 207,0 cm preisgleich (90015) <u>Bettanlagen</u> Einzelbetten mit Liegenfussteil BSH 42,0 cm, 80, 90 oder 100/200 mit 1x Konsole standardmäßig 60 cm 90 45 45 45 90 90 90 oder bei Angabe 46 cm Breite = 135,5 cm Breite = 180,1 cm Breite = 180,1 cm Beschreibung Breite Best.-Nr. PG 1 PG 2 Best.-Nr. PG 1 PG 2 Best.-Nr. PG 1 PG 2 211 221 231 Kranzleiste (KL) 90241 90241 135,5 90231 Passepartout (PP) 142,1 90235 90245 90245 2er Set Stabbel.LED / Grund 90352 90352 90352 Bettanlage mit Stollen Kopfteil und Stollen Liegenfußteil. 241 251 261 Kranzleiste (KL) 135,5 90231 90241 90241 Passepartout (PP) 142,1 90235 90245 90245 2er Set Stabbel.LED / Grund 90352 90352 90352 Bettanlage mit Rahmen Kopfteil und Stollen Liegenfußteil. 111 121 131 Kranzleiste (KL) 135,5 90231 90241 90241 Passepartout (PP) 142,1 90235 90245 90245 2er Set Stabbel.LED / Grund 90352 90352 90352 Steckdose links oder rechts bitte angeben! Bettanlage mit **Bogen** Kopfteil und Stollen Liegenfußteil. Nicht in Lack Weiss 141 151 161 90241 Kranzleiste (KL) 135,5 90231 90241 Passepartout (PP) 90235 90245 90245 142,1 2er Set Stabbel.LED / Grund 90352 90352 90352 Bettanlage mit **Sprossen** Kopfteil und Stollen Liegenfußteil. 171 181 191 Kranzleiste (KL) 135,5 90241 90241 Passepartout (PP) 90235 90245 90245 2er Set Stabbel.LED / Grund 90352 90352 90352 Bettanlage mit **Polster Kopfteil Weiss** und Stollen Liegenfußteil. Wechsel zum Polster KT Elephant 80156 o.Ber o.Ber 80156 o.Ber o.Ber 80156 o.Ber o.Ber Wechsel zu Luxushöhe (BSH 48,4) incl entsprechender Nachtkonsole 80190 80190 80190 Wechsel zu Super Luxushöhe (BSH 54,8) incl entsprechender Nachtkonsole 80098 80098 80098 Wechsel zu 120 - 140 cm Bettanlage 80055 80055 80055 Fußteilvarianten Wechsel zum hohen Stollen Fussteil 80070 80070 80070 (Bettseiten + Fußteil unten offen) Wechsel zum schwebendem Liegenfußteil 80078 80078 80078 (Bettseiten unten geschlossen) Wechsel zum hohen schwebendem Fussteil 80079 80079 80079 (Bettseiten unten geschlossen)

Doppelbetten

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Neu ab 01.12.2016

Drehtürenschränke Schrankhöhe 229,4 oder Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Front 207,0 cm preisgleich (90015) <u>Bettanlagen</u> Doppelbetten mit Liegenfussteil BSH 42,0 cm, 60 90 90 60 90 90 45 160,180 oder 200/200 mit 2x Konsole 90 standardmäßig 60 cm oder bei Angabe 46 cm Breite = 269,2 cm Breite = 269,2 cm Breite = 300,0 cm PG 1 Beschreibung **Breite** Best.-Nr. PG₁ PG 2 Best.-Nr. PG 1 PG 2 Best.-Nr. PG 2 421 321 21 90261 Kranzleiste (KL) 269,2 90261 Passepartout (PP) 275,8 90265 90265 3er Set Stabbel.LED / Grund 90353 90353 Kranzleiste (KL) 300,0 90161 90354 4er Set Stabbel.LED / Grund Bettanlage mit Stollen Kopfteil und Stollen Liegen Fußteil. 31 331 Kranzleiste (KL) 269,2 90261 90261 Passepartout (PP) 275,8 90265 90265 3er Set Stabbel.LED / Grund 90353 90353 300 90161 Kranzleiste (KL) 4er Set Stabbel.LED / Grund 90354 Bettanlage mit Rahmen Kopfteil und Stollen Liegen Fußteil. 41 441 341 Kranzleiste (KL) 269,2 90261 90261 Passepartout (PP) 275,8 90265 90265 3er Set Stabbel.LED / Grund 90353 90353 Kranzleiste (KL) 300,0 90161 4er Set Stabbel.LED / Grund 90354 Bettanlage mit **Bogen** Kopfteil und Stollen Liegen Fußteil. Nicht in Lack Weiss 461 61 361 Kranzleiste (KL) 269,2 90261 90261 Passepartout (PP) 275,8 90265 90265 3er Set Stabbel.LED / Grund 90353 90353 Kranzleiste (KL) 300,0 90161 90354 4er Set Stabbel.LED / Grund Bettanlage mit **Sprossen** Kopfteil und Stollen Liegen Fußteil. 71 471 371 Kranzleiste (KL) 269,2 90261 90261 Passepartout (PP) 275,8 90265 90265 3er Set Stabbel.LED / Grund 90353 90353 Kranzleiste (KL) 300,0 90161 4er Set Stabbel.LED / Grund 90354 Bettanlage mit Polster Kopfteil Weiss und Stollen Liegen Fußteil. Wechsel zum Polster KT Elephant 80156 80156 o.Ber o.Ber 80156 o.Ber o.Ber o.Ber o.Ber Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) incl entsprechender Nachtkonsole 80390 80390 80390 Wechsel zur Super Luxushöhe (BSH 54,8) incl entsprechender Nachtkonsole 80598 80598 80598 Fußteilvarianten Wechsel zum hohen Stollen Fussteil 80070 80070 80070 (Bettseiten + Fußteil unten offen) Wechsel zum schwebendem Liegenfußteil 80078 80078 80078 (Bettseiten unten geschlossen) 80079 80079 80079 Wechsel zum hohen schwebendem Fussteil (Bettseiten unten geschlossen) Sonderanfertigungen o.B Stollen Liegenfussteil als Kopfteil 80611 80611 80611 o.B o.B o.B o.B o.B Hohes Stollenfussteil als Kopfteil 80711 80711 o.B 80711 o.B o.B o.B o.B o.B (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!)

Potton Kombinationen				s beim Einzelbett bitte ang	geben!				
Betten Kombinationen		Matratzenrahmer Stolle		Rahmen	Bogen		Sprossen	Polster Wei	iss
		(KTH Luxus = 93,5 Luxus ident	5 cm/ Super	(KTH Luxus = 91,4 cm/ Super Luxus = 97,8 cm)	(KTH Luxus = 90,4 of Super Luxus = 96,8 of EB *		(KTH Luxus = 93,5 cm/ Super Luxus identisch)		m/ Super
20 200m 100cm 120cm				<i>M</i> /			NICHT in Lack Weiss		
89cm-99cm-109cm-129cm 149cm-169cm-189cm-209cm	Kopfteilhöhe (KTH) Bettseitenhöhe (BSH) Stelltiefe: / Breite:	87,1 cm 42,0 cm + 11 cm / +	8 cm	85,0 cm 42,0 cm + 17 cm / + 9 cm	84,0 cm 42,0 cm + 23 cm / + 9 cm		87,1 cm 42,0 cm + 11 cm / +10 cm	89,6 cm 42,0 cm + 21 cm / + 9	cm
Stollenliegenfußteil (Comforthöhe = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxus Höhe H = 54,8 cm) DB	Liegefläche 80/200 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200	Best.Nr. PG 1 801100	PG 2	Best.Nr. PG 1 PG 2 801200	Best.Nr. PG 1 F	PG 2	Best.Nr. PG 1 PG 2 801400	Best.Nr. PG 1 801500	PG 2
Hohes Stollenfußteil (Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 72,4 cm) (Super Luxus Höhe H = 72,4 cm)	80/200 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200	802100		802200	802300		802400	802500	
Schwebendes Liegenfußteil (Comforthöhe H = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxus Höhe H = 54,8 cm) DB	80/200 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200	803100		803200	803300		803400	803500	
Schwebendes Hohes Fußteil (Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 59,6 cm) (Super Luxus Höhe H = 63,0 cm) DB	80/200 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200	804100		804200	804300		804400	804500	
								Wechsel zu Polster Elephant 80156 o.E	
Wechsel zur Luxushöhe BSH Wechsel zur Super-Luxushöh		80090		80090 80099	80090 80099		80090 80099	80090	
Stollen Liegenfussteil als Ko Hohes Stollenfussteil als Kop (Das Fußteil wird spiegelverk	ofteil	80611 o.B 80711 o.B	o.B o.B	80611 o.B o.B 80711 o.B o.B		o.B o.B	80611 o.B o.B 80711 o.B o.B	80611 o.B 80711 o.B	o.B o.B
Kopfteil Höhenkürzungen im bis max. 16 cm	Raster von 3,2 cm,	80014		Nicht möglich	Nicht möglich		80014	Nicht möglicl	h
Comfort Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	Höhe Tiefe 42,2 46,0 42,2 46,0	32002 22002		32002 22002	32002 22002		32002 22002	32002 22002	
Luxus Konsole 46er 3 Schubkästen Konsole 60er 3 Schubkästen	48,6 46,0 48,6 46,0	33003 23003		33003 23003	33003 23003		33003 23003	33003 23003	
Super-Luxus Konsole 46er 3 Schubkästen Konsole 60er 3 Schubkästen	55,0 46,0 55,0 46,0	330033 230033		330033 230033	330033 230033		330033 230033	330033 230033	

Betten Sonderanfer	tigungen / Zubehör		Comfort B	Luxus-S	Better		
	Beschreibung	Liegefläche	BestNr. PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm Für die SuperLuxus Höhe bitte eine 3 an die BestNr. hängen.		80010 80030 80040		80010 80030 80040		
	LED Flex Leuchte 1er Set chrom LED Flex Leuchte 2er Set chrom 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler		80113 80013		80113 80013		
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		81003 81004		82003 82004		
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		81000		82000		
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)		80009		80009		
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen. Bauhöhe 10 cm, 28 Leisten, große Bettkasten-Öffnung mit Gasfeder-Unterstützung und Kopf- sowie Fußteilverstellung, aufklappbare Höhe: 85 cm, ausklinkbare, stabile Fußteilbeschläge. Geeignet für alle Matratzen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.	80/200 90/200 100/200	80299 81299 82299		802993 812993 822993		
	Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe. Für die SuperLuxus Höhe bitte eine 5, anstatt eine 3, an die Be	160/200 180/200 200/200 stNr. hänger	85299 86299 87299		852993 862993 872993		
	Bettseiten und Fussteil geschlossen. Für Stollenfußteile!		80002		80002		
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		80112 80102		801123 801023		
	Bett Doppelholm zur separten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!		80800		80800		
	Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezonen, mit 28 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar. • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Bauhöhe elektrisch: 10 cm	90/190 100/190 90/200 100/200	71199 72199 71299 72299		71199 72199 71299 72299		

Konsolen/Kommoden

Konsolen/Konninouen							
incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	В	Н	T incl. Griff	BestNr.	PG 1	PG 2
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden						
	Aufsatz links	46,0	36,3	19,0	30116		
	Aufsatz rechts	46,0	36,3		30126		
	Aufsatz links	60,0	36,3	19,0	20116		
	Aufsatz rechts	60,0	36,3	19,0	20126		
				, .			
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	46,0			80037		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	60,0			80029		
l l i	3						
_	Hängeablage mit Holzboden	46,0	15,0	18,0	10041		
	Hängeablage mit Glasboden	46,0	15,0		10042		
	Hängeablage mit Holzboden	60,0	15,0		10061		
	Hängeablage mit Glasboden	60,0	15,0	18,0	10062		
	Türenkommode						
	Tür links	60,0	84,9	46,0	21016		
 	Tür rechts	60,0	84,9		21026		
L	i di 160110	00,0	04,9	46,0	21020		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	25006		
	Türenkerere de O (Tele	400.0	04.0	40.0	F0000		
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	52006		
	Kambikammada F. Cabubkäatas						
	Kombikommode 5 Schubkästen						
	Tür links	120,0			56016		
	Tür rechts	120,0	84,9	46,0	56026		
		'-	, =	,			
	Schubladenkommode 5 Schübkästen	120,0	040	46,0	55006		
	Ochabiadelikominode 3 Ochabkasten	120,0	04,9	40,0	33000		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	84.9	46,0	67006		
	Tür links + rechts	, .	0 .,0	. 0, 0			
	rar illino i roomo						
	Eckkommode 2-türig	74,5	84,9	46,0	196		
- -			, =	•			
-							
	Hängeschrank						
	Tür links	60,0	84,9	34,0	21216		
	Tür rechts	60,0	84,9		21226		
	inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk,		,0	,•			
	Innentiefe 25 cm						
	IIIIOIIIIOIO 20 OIII						
	Wandsteckbord						
	inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk						
	46er	42,0	2.2	17,0	10040		
			3,3				
	60er	56,0	3,3	17,0	10060		
	90er	90,0	3,3	17,0	10090		
	160er	169,0	3,3	17,0	10160		
	180er	189,0	3,3	17,0	10180		
	200er	209,0	3,3	17,0	10200		
	20001	209,0	٥,٥	۱۱,0	10200		
///							
///	Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		
	-		•				
					I		<u> </u>

TWIN Betten (zwei Einzelbetten ohne "Besucherritze", mit hohem Stollen Fußteil)


Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm FTH Comfort = 59,6 cm / Luxus = 66,0 cm / Super Luxus = 72.4 cm

Mars (1 a 11 11 O 1 a 11 a 11 11		Comfort E Bettseitenl Kopfteilhöl	nöhe: 42,0		Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm			Super Luxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm				
	Liegefläche in cm	В	Т	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2
	160/200 180/200 200/200	174,0 194,0 214,0	211,0 211,0 211,0	85081 86081 87081			85082 86082 87082			85083 86083 87083		
·				Comfort E	ett		Luxus Bet	t		Super Lux	us Bett	
Kopfteil "Rahmen"				Bettseitenl Kopfteilhöl			Bettseitenh Kopfteilhöh			Bettseitenh Kopfteilhöh	öhe: 54,8	
	Liegefläche in cm	В	Т	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2
	160/200 180/200 200/200	178,0 198,0 218,0	217,0 217,0 217,0	85085 86085 87085		. 02	85086 86086 87086		1 32	85087 86087 87087		
				Comfort E Bettseiten		om	Luxus Bet		am	Super Lux Bettseitenh		
Kopfteil "Bogen"				Kopfteilhöl			Bettseitenh Kopfteilhöh			Kopfteilhöh		
	Liegefläche in cm	В	Т	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2
	160/200 180/200 200/200	178,0 198,0 218,0	223,0 223,0 223,0	85071 86071 87071			85072 86072 87072			85073 86073 87073		
				Comfort E			Luxus Bet		1	Super Lux		
Kopfteil "Sprossen"				Bettseitenl Kopfteilhöl	,		Bettseitenh Kopfteilhöh			Bettseitenh Kopfteilhöh		
<u> </u>	Liegefläche in cm	В	Т	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2
KT NICHT in Lack Weiss	160/200 180/200 200/200	174,0 194,0 214,0	211,0 211,0 211,0	85075 86075 87075			85076 86076 87076			85077 86077 87077		
Betten Zubehör (weiteres Bettenzu	ubehör finden Sie	auf den	vorheri	gen Seite	n)	1.	•					_
Wed	chsel zum Stollen Lie ettseiten + Fußteil un	genfußteil		80075	-,-	-,-	80075	-,-	-,-	80075	-,-	-,-
Für Twin Betten: Einzelbett, Höhe ca.14 Fußteil zurückspringen		links rechts		81003 81004			82003 82004			82003 82004		

Diese Betten können sowohl als Doppelbetten ohne "Besucherritze" gestellt werden, als auch in zwei freistehende Einzelbetten getrennt werden.



Variante 1: Montage als Doppelbett ohne "Besucherritze"





Variante 2: Montage als freistehende Einzelbetten

Kleiderschranksystem 1 ohne Kranzleiste Schrankkombinationen, schlichte Türen

Korpus innen Echtholz furniert. Lack Weiss auch innen in Lack Weiss!

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür





Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)

Kranzleiste siehe System 2	Stabbeleuch

	Beschreibung	В	BestNr.	PG 1	PG 2
Grundschrank inkl. 2 Auße	enseiten				
	3-trg. 45L/45R/45R, 45er Frontschubkasten Set 3-trg. 45L/45R/45R, 45er Frontschubkasten Set, 1 Spiegel LED Lichtleiste 45er cm für Frontsk	135,5 135,5 45,0	2030 2033 90140		
	Kranzleiste (KL)	135,5	90231		
45 45 45	Passepartout (PP) LED Lichtleiste 135 cm für KL/PP	142,1 135,0	90235 90136		
	4-trg. 45L/90/45R, 90er Frontschubkasten Set 4-trg. 45L/90/45R, 90er Frontschubkasten Set, 2 Spiegel LED Lichtleiste 90er cm für Frontsk	180,1 180,1 90,0	2040 2043 90190		
45 90 45	Kranzleiste (KL) Passepartout (PP) LED Lichtleiste 180 cm für KL/PP	180,1 186,7 180,0	90241 90245 90183		
	5-trg. 45L90/45R/45R, 90er u. 45er Frontschubkasten Set 5-trg. 45L90/45R/45R, 90er u. 45er Frontschubkasten Set, 3 Spiegel LED Lichtleiste 135 cm für FrontskBlende	224,6 224,6	2050 2053 90130		
	Kranzleiste (KL) Passepartout (PP)	224,6 231,2	90251 90255		
45 90 45 45	LED Lichtleiste 135 cm für KL/PP	135,0	90136		
	6-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set 6-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set, 4 Spiegel LED Lichtleiste 180er cm für FrontskBlende	269,2 269,2	2060 2063 90180		
45 90 90 45	Kranzleiste (KL) Passepartout (PP) LED Lichtleiste 180 cm für KL/PP	269,2 275,8 180,0	90261 90265 90183		
	7-trg. 90/90/45R/90, 90er u. 45er Frontschubkasten Set 7-trg. 90/90/45R/90, 90er u. 45er Frontschubkasten Set, 3 Spiegel LED Lichtleiste 135 cm für FrontskBlende	313,7 313,7	2070 2073 90130		
90 90 45 90	Kranzleiste (KL) Passepartout (PP) LED Lichtleiste 135 cm für KL/PP	313,7 320,3 135,0	90271 90275 90136		
	8-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set 8-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set, 4 Spiegel LED Lichtleiste 180er cm für FrontskBlende	358,3 358,3	2080 2083 90180		
90 90 90 90	Kranzleiste (KL) Passepartout (PP) LED Lichtleiste 180 cm für KL/PP	358,3 364,9 180,0	90281 90285 90183		
Schrank-Frontvarianten	Spiegel über Frontschübe				
	Linkstür (45) Rechtstür (45)	34,1 34,1	90628 90728		
Schrank-Anbauelemente i	nkl. einer Mittelseite				
	Anbauschrank mit Frontschubkasten Set 1-türig links, 45er Frontschubkasten Set 1-türig rechts, 45er Frontschubkasten Set	44,5 44,5	2013 2011		
	Kranzleiste (KL) Passepartout (PP) 1er Set Stabbel.LED / Anbau		90316 90315 90350		
	Anbauschrank mit Frontschubkasten Set 2-trg. 90, 90er Frontschubkasten Set Kranzleiste (KL) Passepartout (PP) 1er Set Stabbel.LED / Anbau	89,1 - -	2023 90326 90325 90350		
Höhe 207,0 cm Inkl. PP oder KL 210 cm Preisgleich!	Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass		90015	-,-	-,-

^{***}Bei der Ausführung Lack Weiss Absetzung Hochglanz Weiss sind <u>nur die Mitteltüren in Hochglanz Weiss</u>! Sofern die gesamte Front in Hochglanz gewünscht wird, bitte angeben!***

10/18

227908:4818.01.2019

COMFORT-V Kleiderschranksystem 2 64,0 64,0 Schlichte Türen incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankhöhe 229,4 oder Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür 207,0 cm preisgleich (90015) Korpus innen Echtholz furniert. Lack Weiss auch innen in Lack Weiss! Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite Kranz (KL) 33 mm korpusbündig Stabbeleuchtung ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm - Kranzleiste mit bestellen! und 2 cm Luft zur Decke. Anzahl PG Je Element ein Griff Beschreibung В Best.-Nr. PG 1 PG 2 Best.-Nr. PG 1 PG 2 Best.-Nr. _euchten 1-2 Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten 1-türig 45 links 46,4 93313 90211 90351 1 1-türig 45 rechts 46,4 93013 90211 90351 1 93023 2-türig 90 91,0 90221 90351 1 3-türig 90/45R 135,5 93033 90231 90352 2 4-türig 90/90 93043 180,1 90241 90352 2 5-türig 90/45R/90 224,6 93053 90251 90353 3 6-türig 90/90/90 93063 269,2 90261 90353 3 7-türig 90/90/45R/90 93073 90271 90354 313,7 4 90 90 8-türig 90/90/90/90 358,3 93083 90281 90354 4 Passepartout (PP) je 2,7 cm seitlich überstehend 1-türig 53,0 90215 90351 1 überstehend. Tiefe = 60 cm 2-türig 97,6 90225 90351 1 3-türig, 90/45R 142,1 90235 90352 2 4-türig 186,7 90245 90352 2 5-türig, 90/45R/90 231,2 90255 90353 3 6-türig 275,8 90265 90353 3 7-türig, 90/90/45R/90 90275 320,3 90354 4 90285 8-türig 364,9 90354 4 Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite 1-türig links 44,5 93113 90311 90350 1 45 1-türig rechts 93213 90311 90350 44,5 1 Passepartout (PP) 90315 90350 1 89,1 93223 90321 90350 90 2-türig 1 Passepartout (PP) 90325 90350 1 Eck- und Anbauschrank abgeschrägt, (Grundschrank incl. 2 Außenseiten. Anbauschrank incl. 1 x Mittelseite) Grundschrank Ecke 45° 93792 1-türig links 92,5 90561 90350 1 1-türig rechts 92,5 93692 90561 90350 1 Passepartout hier nicht möglich! Anbauschrank Ecke 45° 1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm) 92,5 93793 90361 90350 1 1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm) 92,5 93693 90361 90350 1 Passepartout (PP) 90365 90350 1 Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel. 123,7 93192 90821 90350 1 Passepartout hier nicht möglich! Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm) 123,7 93193 90421 90350 1 Passepartout (PP) 90425 90350 1 Grundschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 43,1 93612 90621 90350 1 1-türig rechts 43,1 93712 90721 90350 1 Passepartout hier nicht möglich! Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden 41,2 1-türig links 90611 90350 41,2 93613 1 1-türig rechts 41,2 93713 90711 90350 1 Passepartout links (PP) 90825 90350 1 Passepartout rechts (PP) 90925 90350 1 Schrank-Frontvarianten Spiegel für schlichte Türen / Linkstür (45) 90615 / Rechtstür (45) 90715 Glasbreite 34,1 cm breit Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben Linkstür 90639 Rechtstür 90739

COMFORT- Schlichte Türen		Schranksyst	em 2
Front Einbau E	lemente in	vorhandene	n Schrank (Bitte Frontskizze beifügen) Beschreibung
	46,2		Frontschübe im 45er Element, 2 Schübe mit Griff, Linkstür mit Griff, Rechtstür
	90132		Für Kleiderschranksystem 2
			45er Element AUSSEN im 90er Element einzuplanen, 2 Schübe Linkstür Rechtstür
	90602	90702	Für Kleiderschranksystem 2
			45er Element INNEN im 90er Element einzuplanen, 2 Schübe Linkstür

90732

90632

90402	Frontschübe im 90er Element, 2 Schübe 2 Schübe incl 2 x Spiegeltüren Für Kleiderschranksystem 2	90402 90502	
Spiegel für 45er Frontschübe			
	Spiegel über Frontschübe Spiegelbreite 34,1 cm Linkstür (45) Rechtstür (45)	90628 90728	

Rechtstür

Für Kleiderschranksystem 2

12/18 227908:4818.01.2019

46,2

PG 2

Best.-Nr.

90102 90132

90602 90702


90632 90732 PG 1

Kleiderschranksystem 3 ohne Kranzleiste 60er Außentüren mit Profil 45er Mitteltüren Schlicht

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 61,0 incl. Tür

Korpus innen Echtholz furniert. Lack Weiss auch innen in Lack Weiss!



Je Element ein Griff	Beschreibung	В	BestNr. PG 1	PG 2
Grundschrank inkl. 2 /	Außenseiten			
	3-trg. 60L/90/60R 3-trg. 60L/90/60R, 1 Spiegel	166,3 166,3	3030 3033	
60 45 60	Kranzleiste (KL) 2er Set Stabbel.LED / Grund	166,3	90131 90352	
	4-trg. 60L/90/60R 4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel	210,9 210,9	3040 3043	
60 90 60	Kranzleiste (KL) 3er Set Stabbel.LED / Grund	211,0	90141 90353	
	5-trg. 60L/90/45R/60R 5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel	255,4 255,4	3050 3053	
60 90 45 60	Kranzleiste (KL) 3er Set Stabbel.LED / Grund	255,0	90151 90353	
	6-trg. 60L/90/90/60R 6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel	300,0 300,0	3060 3063	
60 90 90 60	Kranzleiste (KL) 4er Set Stabbel.LED / Grund	300,0	90161 90354	
Schrank-Anbaueleme	nte inkl. einer Mittelseite			
	Anbauschrank 1-türig links 1-türig rechts Kranzleiste (KL) Passepartout (PP) 1er Set Stabbel.LED / Anbau	44,5 44,5 - -	93113 93213 90311 90315 90350	
	Anbauschrank 2-türig Kranzleiste (KL) Passepartout (PP) 1er Set Stabbel.LED / Anbau	89,1 - -	93223 90321 90325 90350	
Höhe 207 cm Inkl. PP oder KL 210 cm Preisgleich!	Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass		90015	

⋆für Schrankzubehörteile voll nutzbar


je 5,2 cm seitlicher Passepartoutüberstand Schrankhöhe 230,4 oder Kleiderschranksystem 4 208,0 cm preisgleich Schwebetüren (90040)69,5 incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach, Schrankhöhe 230,4 cm, Schranktiefe 68,0 cm incl. Front, Korpus innen furniert. Bei Lack Weiss auch innen in Lack weiss! Führung in einer Doppelschiene oben, Passepartout (PP) ohne Stabbeleuchtung für PP, á 3,5 Watt ohne Passepartout Beleuchtung PP-Rahmen mit bestellen! 2 Schwebetüren inkl. Dämpfungsbeschlag Schwebetüren mit acht Anzahl Beschreibung PG 1 PG 2 PG₁ PG 2 PG 1-2 Kassetten und Griffleiste **Breite** Best.-Nr. Best.-Nr. **Breite** Best.-Nr. Leuchten furniert 8-Kassetten furniert 90/90 181,5 961800 901800 191,9 903502 2 180er 230,4 45/60/60/45 212,1 962100 902100 222,5 903502 2 210er 962400 902400 251,7 903502 2 45/60/90/45 241,3 240er 45/90/90/45 962700 902700 280,9 903502 2 270,5 270er 963000 903504 4 300er 90/60/60/90 903000 311,7 301,3 963300 903300 340,9 903504 4 330er 60/90/90/90 330,5 Schwebetüren mit Spiegel 4-Kassetten furniert, 4 x Spiegel 180er 90/90 181,5 961804 901800 191,9 903502 2 45/60/60/45 962104 902100 222,5 903502 2 210er 212,1 230,4 45/60/90/45 241,3 962404 902400 251,7 903502 2 240er 903502 45/90/90/45 270,5 962704 902700 280,9 2 270er 311,7 963004 903000 903504 4 300er 90/60/60/90 301,3 60/90/90/90 330,5 963304 903300 340,9 903504 330er 4 ohne Mehrpreis Höhenkürzung Schwebetürenschrank, Korpus 208 cm 90040 Stets von oben, die 1. Kassette Tür Öffnungsmaß Grundriss Zeichnungen der Schwebetüren Bestell Nr. 90040 Anordung der Elemente 68,0 180er 81,1 210er 95,7 60 60 45 45 45 240er 111,1 45 60 45 ***** 90 45 270er 125,7 300er 141,1 60 60 90 90 330er 155,7

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

	Beschreibung	Best. Nr PG 1-3		Beschreibung	Best. Nr	PG 1-3
Inkl. Abdeckboden	45er Innenschübe 45er 2er Set, B/H 45/37 cm Innenmaß 45er/50er: B: 24,8/24,8, H: 10,5, T: 44,8	70122	Abdeckboden	45er Innenschübe 45er 3er Set, B/H 45/54 cm Innenmaß 45er/50er: B: 24,8/24,8, H: 10,5, T: 44,8	70622	
Inkl. Abdeckboden	90er Innenschübe 90er 2er Set, B/H 90/37 cm Innenmaß 90er/100er: B: 69,7/69,7, H: 10,5, T: 44,8	70133	Inkl. Abdeckboden	90er Innenschübe 90er 3er Set, B/H 90/54 cm Innenmaß 90er/100er: B: 69,7/69,7, H: 10,5, T: 44,8	70633	
	Innenschubkästen können mit	einem zusätzliche	n Einlegeboden in d	er Höhe variabel eingebaut werden.	<u> </u>	
	Comfort Set für 90er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er + 50er geeignet	91335		Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
	Hosenhalter für 90er Element für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330	\$\frac{165^{\circ}}{165^{\circ}}	4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank-und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024	
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	920	Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Schrägboden links	71010 71061 71011 71018	Canada de la canad	Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm	70040 70061 70041	
	Schrägboden rechts	71028				
	Eckschrankboden 45°	71027	470	Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)	70047	

Planungshinweise:

✓ Bei Schwebetürenschränken bitte die Elemente mit dem Kennzeichen beachten. Diese sind für Innenzubehör voll nutzbar Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!



- 1. Kleiderboy
- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. Comfort Set
- 5. Innenschubkasten (ISK) im Comfort Set
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

Bei der Korpusausführung furniert, ist der Korpus innen furniert. Ebenso die Front der Innenschubkästen.


Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		BestNr.	PG 1-2
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Höhenkürzung Schwebetürenschrank, Korpus 208 cm	pro Tür pro Spiegel pro Element Stets von oben, die 1. Kassette	90010 90020 90030 90040	o.B.
	Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022	
5,1 8,1	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!	pro Element	90016	
	Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen		90210	o.B.
-?	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301	
a	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit seitl. Abschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür	90101	
a b	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	90012	
Blende Schrank	Blenden: furniert und oberflächenbehandelt. Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 228 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405	
	Mittelwand echtholzfurniert	Mittelwand	91305	
Sonderanfertigunger	n Konsolen und Kommoden			
	Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß)		20003	
	Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türkommoden, Eckkommoden bis 15 cm pro Schenkel		20001	


COMFORT-V Schrankkommode, mit schlichten Türen, inkl.durchgehendes Abdeckblatt bis 229,0 cm, inkl. Dämpfung.		Tiefe 62 cm			Höhe 116 cm		
T = 62 cm	Grundelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	46,4	116,0	62,0	61008		
	Tür rechts schlicht	46,4	116,0	62,0	61308		
	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	44,5	116,0	62,0	61208		
	Tür rechts schlicht	44,5	116,0	62,0	61108		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	62,0	65008		
	5 Schubkästen schlicht	13, 1	1.0,0	02,0			
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	62,0	65208		
	5 Schubkästen schlicht	1 1,0		0=,0	00200		
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62,0	60008		
	5 Schubkästen schlicht	0.,0	1.0,0	02,0			
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62,0	60208		
	5 Schubkästen schlicht	00,1	110,0	02,0	00200		
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62,0	62008		
	2 Türen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62,0	62208		
	2 Türen schlicht	,		, ,			
44*	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links schlicht	43,1	116,0	62,0	61608		
	Tür rechts schlicht	43,1	116,0	62,0	61708		
62*	Anbauelement abgeschrägt						
L R	Tür links schlicht	41,2	116,0	62,0	61628		
* = incl.Front	Tür rechts schlicht	41,2	116,0	62,0	61728		
Wie oben, jedoch Tiefe 44,5 cm		Tiefe 44,5 cm			BestNr.	PG 1	PG 2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Grundelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	46,4	116,0	44,5	61007		
	Tür rechts schlicht	46,4	116,0	44,5	61307		
[]							
T = 44,5 cm	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	44,5	116,0	44,5	61207		
	Tür rechts schlicht	44,5	116,0	44,5	61107		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	44,5	65007		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	44,5	65207		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	44,5	60007		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	44,5	60207		
	5 Schubkästen schlicht	24.2	4400	44-	2022-		
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	44,5	62007		
	2 Türen schlicht	25 :	4400		0000		
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	44,5	62207		
	2 Türen schlicht						

Hinweise zur Energie Effizienzklasse




Label 2 90136, 90183, 90351, 90352, 90353, 90354 LED-Lichtleiste für Kranz und Passepartout 135 cm u. 180 cm & Stabbeleuchtung BLK 35cm





Label 3 90140, 90190, 90130, 90180 LED-Lichtleiste über Schubk. 45, 90, 135 oder 180 cm





Label 6 80013, 80113 LED-Flexleuchte



Space Light

Diese Leuchte erethüt eingebaute LED-Lampsen.

L

E

Die Lampen können in der
Lauchte richt ausgetauscht werden.

Label 7 80009 Unterflurbeleuchtung





Label 8 80029, 80037, 80039 Glasbodenbel. 45 oder 60 cm

