

...harmonisch mit natürlichem Flair


coretta



Schrankkommodensystem
- individueller Anbau im 45er Breitenraster

Doppelschublade
(Bestell-Nr. 70123)

Unsere Modelle werden nach den DIN- und RAL Güterrichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert und durch autorisierte/zertifizierte Prüfinstitute, z. B. die Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA), in allen Funktions- und Materialbereichen geprüft. Sie entsprechen den strengen deutschen und den EU Richtlinien. Diese Prüfungen schließen die Schadstoffprüfungen des „blauen Umweltengels“ ein.

Dieses Gütezeichen  garantiert ein schadstoffarmes und gesundheitlich unbedenkliches Produkt. Für Produktangaben bezüglich Qualitätsmerkmalen und Programminformationen, Verarbeitungshinweisen, Garantieerklärungen und Besonderheiten gelten die Aussagen der jeweils gültigen Verkaufspreislisten aus unserem Katalog (Seite 2 oder der jeweiligen Liste).

Die aktuellen Produktinformationen können Sie sich auch unter: www.disselkamp.de/Produktinfo.html abrufen. Wir möchten, dass Sie lange und viel Freude mit unseren Möbeln haben, deshalb lesen Sie unbedingt unsere ausführlichen Produktinformationen, Gebrauchs-, Reinigungs- und Pflegehinweise. Sie sind Bestandteil unserer allgemeinen Lieferbedingungen. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Gewährleistung.

Wir erfüllen die Aussagen zum „Möbelkauf 09/2009“ gemäß Stiftung Warentest und die Güte- und Prüfbestimmungen nach RAL GZ 430.

Die Produkte in diesem Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen auch ohne Ankündigung vor. Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Ihr Fachhändler berät Sie gern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.disselkamp.de/CORETTA



9/2010 S&P CORETTA



ARTIKEL VON LINKS NACH RECHTS:

- 55026** Kombikommode Tür rechts, 4 Schübe
- 70005** Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen
- 03063** Drehtürenschränk 6trg., 60er Außentüren mit Profil, 45er Mitteltüren schlicht, 4 Spiegel, 300 cm Breite
- 90161** Kranzleiste ohne Beleuchtung
- 90354** 4er Set Stabbeleuchtung für Kranzleiste
- 86440** Comfort Doppelbett **APART**, hohes schwebendes Fußteil, 180/200 cm
- 22002** 2x Konsolen 60 cm
- 20166** Paneelaufsatz links mit Glasboden
- 20176** Paneelaufsatz rechts mit Glasboden
- 80029** 2x LED-Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz
- 81000** Bettschubkästen links und rechts
- 80013** LED-Flexleuchte Leselicht 2 Stück

- ① Schwebendes Liegenfußteil, Sockel geschlossen
- ② Stollen Liegenfußteil, Sockel offen



Comfort Doppelbett **LEGER** mit hohem Stollenfußteil, Schränk mit Profiltüren 270 cm breit, 90/90/90 mit Passepartout und LED-Futura Aufbaustrahler

Kernbuche / Bett LEGER



ARTIKEL VON LINKS NACH RECHTS:

- 93033 Drehtürenschrank 3trg., 45L/90, schlichte Türen, 135,5 cm Breite
- 93713 Anbauschrägschrank 1trg., schlichte Tür, 41,6 cm Breite
- 90615 Spiegeltür links
- 90715 Spiegeltür rechts
- 90231 + 90711 Kranzleiste für Kleiderschrank 4 Türen
- 90352 + 90350 2er Set und 1er Anbau Stabbeleuchtung für Kranzleiste
- 55016 Kombikommode Tür links, 4 Schübe
- 70005 Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen
- 196 Eckkommode 2trg.
- 24006 Schubkastenkommode 4 Schübe
- 84230 Luxus Einzelbett **LEGER** mit hohem Stollenfußteil
- 23002 Konsole 3 Schübe, 60 cm
- 20176 Paneelaufsatz rechts mit Glasboden
- 80029 1x LED-Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz
- 80013 LED-Flexleuchte Leselicht 2 Stück
- 21226 Hängeschrank Tür rechts
- 10160 Wandsteckboard 169 cm
- 10090 Wandsteckboard 90 cm

Konsole mit 3 Schüben 60 cm breit,
auch in 46 cm Breite erhältlich.
Die Hängeablage mit Holzboden ist
ebenfalls in 2 Breiten lieferbar.



Comfort-Zimmer mit schlichten, furnierten Schranktüren.
Luxus Bett **APART**, hohes schwebendes Fußteil, Sockel geschlossen.




Birke champagner / Bett LEGER

ARTIKEL VON LINKS NACH RECHTS:

- 22002** 2x Konsolen 60 cm
- 86248** Comfort Doppelbett **LEGER**,
Stollen Liegenfußteil, 180/200 cm
- 80013** LED-Flexleuchte Leselicht 2 Stück
- 21216** Hängeschrank Tür links
- 10180** Wandsteckboard 189 cm
- 10090** Wandsteckboard 90 cm
- 2063** Drehtürenschränk 6trg., 45/90/90/45,
schlichte Türen Tür links
Frontschubkästen mit Griff,
4 Spiegel, 270 cm Breite
- 90265** Passepartout ohne Beleuchtung
- 90031** Futura LED-Aufbaustrahler 3 Stück



1



2

- ① Drehtürenschränke mit profiliertem oder schlichter Front, endlos im 45er Breitenraster anbaubar. In den Standardhöhen 206,8 und 229,2 cm erhältlich. Kranzleiste mit 3er Set Stabbeleuchtung.
- ② Schwebetürenschränke von 180 - 330 cm Breite und 208 oder 230,2 cm Höhe. Passepartout mit integrierter Stabbeleuchtung.
- ③ Comfort Doppelbett **APART** mit Eckumgebung. Bett geschlossen mit Bettschubkästen und hohem schwebendem Fußteil.



3




Birke champagner / Bett APART
Verwandlungsbettenprogramm (VWB)

ARTIKEL VON LINKS NACH RECHTS:

- 93063** Drehtürenschränk 6trg., schlichte Türen, 270 cm Breite
- 90502** Frontschubkästen 2er Set inkl. 2 Spiegel für 90er Element
- 90261** Kranzleiste ohne Beleuchtung korpusbündig
- 90353** 3er Set Stabbeleuchtung für Kranzleiste
- 22002** 2x Konsolen 60 cm
- 20166** Paneelaufsatz links mit Glasboden
- 20176** Paneelaufsatz rechts mit Glasboden
- 80029** 2x LED-Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz
- 80013** LED-Flexleuchte Leselicht 2 Stück
- 86091** Verwandlungsbett **APART**, bestehend aus 2 verschiebbaren Einzelbetten 2x80/200 cm
- 21226** Hängeschränk Tür rechts
- 10180** Wandsteckboard 189 cm
- 10090** Wandsteckboard 90 cm

Die Stellmöglichkeiten:



- ① Verwandlungsbett geschlossen, Betten zusammen stehend
- ② Verwandlungsbett aufgeschoben*, für die Reinigung oder den Wäschewechsel. *auf leichtlaufenden Federrollen
- ③ Einzelbetten **LEGER** oder **APART** mit einer Konsole mittig. Siehe Bild rechts außen.

Verwandlungsbett **APART** aufgeschoben, Sockel geschlossen.



Einzelbetten **LEGER**, mit einer Konsole und Mittelpaneelaufsatz als Zwischenbauelement.

...unsere QUALITÄT

Das kundenorientierte C. Disselkamp Qualitäts Sicherungssystem garantiert einen gleichbleibenden, hohen Qualitätsstandard.

- ausgesuchte Echtholz-Furniere
- E 1-Holzwerkstoffplatten aus deutscher Herstellung
- Oberflächen entsprechen der europäischen Norm für Kinderspielzeug (EN71)
- umfangreiche Zubehörpalette
- extrem belastbare Kleiderstangen
- Schrank- und Kommodenkorpuse auch innen echtholzfurniert
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbstzug und Softabstoppung
- geprüfte Funktion und Sicherheit, dauerhaft durch den Einsatz hochwertiger Materialien
- 23 mm starke und holzfurnierte Einlegeböden mit abgerundeten Kanten auf jede gewünschte Höhe einlegbar und 4-fach arretiert
- 4-fach verstellbare Liegefläche in allen Bettenlagen
- viele Sonderanfertigungen möglich
- Türdämpfer für Schrank- und Kommodentüren - optional
- geprüfte Qualität RAL GZ 430

...unser Edelholz-Furnier

Was ist Furnier?

Furnier gilt als vollendete Naturschönheit und gehört zum Edelsten, das man aus Holz herstellen kann.

Furniere herzustellen ist ein aufwändiger Prozess. Hochwertige Stämme werden von der Rinde befreit, gewaschen und gedämpft. Dann werden die einzelnen Furnierblätter herausgeschält, getrocknet und geglättet.

Eine furnierte Oberfläche ist immer einzigartig. Jede Baumart weist ganz spezifische Eigenschaften hinsichtlich Farbe und Maserung auf.


Furniere aus echtem Holz sind pflegeleicht, langlebig und wertbeständig. Sie machen aus jedem Möbelstück ein wertvolles Unikat.



Die Ausführungen:




9003 Birke champagner



9009 Kernbuche

...unser Innenausbau nach Maß:




Beispiel für individuelle Innenausstattung


...Auszug aus der Typenübersicht

Kleiderschränke: je System in zwei Höhen preisgleich


Drehtüren: 206,8 und 229,2 hoch • Schieber: 208 und 230,2 hoch (Maße in cm, Tiefe inkl. Front)




Schranksystem 1
Profiltüren
Schrank 6 trg. 90/90/90
B/T 269,2/60,5




Schranksystem 2
Schlichte Türen
Schrank 6 trg. 90/90/90
B/T 269,2/59,5



Schranksystem 3
2x 90er Set Frontschubkästen
4 Spiegel, 45/90/90/45
B/T 269,2/59,5




Schranksystem 4
60er Profilaubentüren
45er Mitteltüren schlicht
B/T 300/61




Schranksystem 5
Schwebetürenschränke
180-330 cm breit
B/T 269,2/68

Einzel- und Doppelbetten in allen handelsüblichen Abmessungen und Sondermaßen:


In drei Liegehöhen: Luxus 48,4 cm, Comfort 42,2 cm und Basis 35,5 cm
Kopfteilhöhen: Luxus 90,4 cm, Comfort 84,0 cm und Basis 84,0 cm
Fußteil hoch: Luxus 63,4 cm, Comfort 57,0 cm und Basis 50,6 cm
Fußteil Liegehöhen: Luxus 48,4 cm, Comfort 42,0 cm und Basis 35,5 cm



Doppelbett **LEGER**
Stollen-Liegenfußteil





Doppelbett **APART**
Stollen-Liegenfußteil




Verwandlungsbettanlage **APART**,
Betten teilbar und einzeln zu stellen,
auch mit dem LEGER Kopfteil erhältlich

Alternative Fußteile:

1. Hohes Stollenfußteil
2. Hohes schwebendes Fußteil
3. Schwebendes Liegenfußteil



Bett Schubkästen für Comfort- und
Luxusdoppelbetten links und rechts



Bettkasten mit Springaufrahmen,
Kopf und Fußteil verstellbar

Kommoden und Konsolen:


Maße in cm (B/H/T)



Konsole 2 Schübe
46/42,2/47
60/42,2/47



Konsole 3 Schübe
46/48,6/47
60/48,6/47
Hängeablage mit
Holzboden
46/60 15/18



Paneelaufsatz
Abschlussleiste li. o. re.
46/36,3/19
60/36,3/19




Mittel-Paneelaufsatz
Abschlussleiste li. u. re.
46/36,3/19
60/36,3/19



Herrenkommode
60/78,5/47



Schubladenkommode
60/78,5/47




Herrenkommode 2trg.
120/78,5/47




Kombikommode Tür L/R
120/78,5/47



Superkombikommode mit Spiegel
151/78,5/47
116/62,0/3



Eckkommode 2trg.
74,5/78,5/47




Hängeschrank L/R
60/84,9/33



Wandsteckborde inkl.
Wandmontage Set
für Festmauerwerk
B: 46 / 60 / 90 / 169 /
189 / 209
H: 2,5, T: 16

Schränk-Kommoden: Höhe 116,0 cm, Tiefe 62,0 cm, schlicht oder mit Profil, inkl. durchgehendes Abdeckblatt bis 229,0 cm




Grund-/
Anbauelement li/re
B 46,4/44,5 cm




Grund-/
Anbauelement
B 46,4/44,5 cm




Grund-/
Anbauelement
B 91,0/89,1 cm



Grund-/
Anbauelement
B 91,0/89,1 cm



Grund-/Anbauelement
abgeschrägt, li/re
B 43,5/41,6 cm



Grund-/Anbauelement
abgeschrägt, li/re
B 43,5/41,6 cm